

## DATENBLATT



- **Intel Core Ultra 5 245KF**, 14 Kerne, 3.6 bis 5.2 GHz (Arrow Lake-S)
- **Cooler Master 360 FLUX**, Wasserkühlung (bereits verbaut)
- **Thermal Grizzly Kryonaut**, Highend Wärmeleitpaste
- **Kingston Fury Beast 32GB Kit DDR5-6000 MHz** (2x16GB), XMP/EXPO, CL30
- **NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti**, 16GB GDDR7
- **ASUS ROG Strix B860-I Gaming WIFI**, Intel B860, ITX, inkl. WLAN+Bluetooth
- **7.1** (8-Kanal) Surround-Sound, Digital Audio, onboard
- PNY 2TB CS2150 M.2 SSD PCIe 5.0 x4
- ITX-Mini Cooler Master Sneaker X
- **Cooler Master V850 SFX 850 Watt 80+ Gold** (bereits verbaut)
- **Windows 11** (vorinstalliert und sofort startklar)
- Service24 plus

**2.799,00 €**

inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten

**Gamer-PC Sneaker X Intel Elite****Artikelnummer**  
200319**Konfigurationscode**  
9Z5DP**Lieferzeit**  
● 6 - 7 Werktage**Datum**  
28.08.2025

Sneaker X - Ein bahnbrechender Desktop-PC von kiebel.de und Cooler Master, der die Grenzen von Innovation und Design erweitert.

Starte jetzt durch mit perfekt abgestimmten Markenkomponenten

Trotz seiner ungewöhnlichen Form ist der Sneaker X für die Aufnahme von Standard Komponenten wie Motherboards mit ITX-Formfaktor, SFX-Netzteile und 3-Slot-GPUs geeignet. Genießen Sie High-End-Hardware in einem einzigartigen Gehäuse, einschließlich eines speziell von Cooler Master entwickelten Wasserkühlers

(Cooler Master Flux 360 Special Edition) und des Cooler Master MF120 Halo Gehäuselüfters, um den High-End-Prozessor auch bei härtesten Gaming-Sessions kühl zu halten.

Unverwechselbare Optik. Herausragende Leistung

Wenn man an einen High-End-Desktop-PC denkt, kommen einem Glaspaneele, rechteckige Aluminiumrahmen-Gehäuse und Tonnen von RGB-Beleuchtung in den Sinn. Um dieses Stereotyp neu zu gestalten, präsentiert das Team von Cooler Master eine luxuriöse Lifestyle-Variante mit der ersten Produktlinie, dem Sneaker X. Das Design wurde von JMDf von Grund auf entwickelt und wurde erstmals bei der "Case Mod World Series 2020" ausgestellt. Ästhetisch orientiert es sich an ikonischen Turnschuhen und ist perfekt für Sneaker-Enthusiasten, die ein Sammlerobjekt haben möchten, das gleichzeitig als PC fungieren kann.



## Intel Core Ultra 5 245KF, 14 Kerne, 3.6 bis 5.2 GHz (Arrow Lake-S)

### Prozessor

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Typ                        | Ultra 5                |
| Codename                   | Arrow Lake-S           |
| Modell                     | Core Ultra 5 245KF     |
| Sockel                     | 1851                   |
| Anzahl Kerne               | 14                     |
| Anzahl Threads             | 14                     |
| Taktfrequenz               | 4.2 GHz                |
| Turbo-Takt                 | 5.2 GHz                |
| unterstützte Speichertypen | bis DDR5-6400          |
| Integrierte Grafik         | Intel Graphics Xe-LPG  |
| PCI-Express Lanes          | 24x PCIe 5.0           |
| L2-Cache                   | 26 MB                  |
| TDP (Thermal Design Power) | 125W (159W max Turbo)  |
| Eigenschaft                | K-Version (überaktbar) |
| Fertigungsprozess          | 3 nm                   |

## Cooler Master 360 FLUX, Wasserkühlung (bereits verbaut)

### Kühlung

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Typ                  | Wasserkühlung    |
| Bauweise             | 360mm (triple)   |
| Lautstärke (maximal) | 30 dB(A)         |
| Lüfter               | 3                |
| Lüfterabmessung      | 120 x 120 x 25mm |
| Beleuchtung          | ARGB             |
| Fördermenge          | 72.37 CFM        |
| wartungsfrei         | ja               |

## Thermal Grizzly Kryonaut, Highend Wärmeleitpaste

### Kühlung

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Typ                  | Luftkühlung |
| Lautstärke           | -           |
| Lautstärke (maximal) | -           |
| Lüfter               | -           |

### Allgemein

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Wärmeleitfähigkeit | 12,5 W/mk |
|--------------------|-----------|

## Kingston Fury Beast 32GB Kit DDR5-6000 MHz (2x16GB),XMP/EXPO,CL30

### RAM

|                |           |
|----------------|-----------|
| Typ            | DDR5      |
| Bauform        | DIMM      |
| Kapazität      | 32 GB     |
| Speichertakt   | 6000 MHz  |
| CAS Latenzen   | CL30      |
| XMP            | 3.0       |
| Spannung       | 1.35 V    |
| Hitzeverteiler | Aluminium |
| Bauhöhe        | 35mm      |
| Beleuchtung    | nein      |
| Farbe          | schwarz   |

## NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, 16GB GDDR7

### Spezifikation

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Prozessorhersteller         | NVIDIA                  |
| Prozessortyp                | GeForce RTX             |
| Grafikprozessor             | GeForce RTX 5070 Ti     |
| Prozessor-Taktfrequenz      | 2.3 GHz                 |
| Maximaler Turbotakt         | 2.45 GHz                |
| Prozessorkerne              | 8960                    |
| Raytracing-Recheneinheiten  | 133 TFLOPS              |
| Speichergröße               | 16 GB                   |
| Speichertyp                 | GDDR7                   |
| Speichertakt                | 21 Gbps                 |
| Speicherschnittstelle       | 256-Bit                 |
| HDCP-kompatibel             | ja                      |
| DirectX Unterstützung       | 12                      |
| OpenGL Unterstützung        | 4.6                     |
| Kühlung                     | NVIDIA Referenz Kühlung |
| Lüfter                      | 3                       |
| Schnittstelle               | PCI-Express 5.0         |
| PCIe-Stromanschluss         | 1x 16-Pin               |
| Leistungsaufnahme           | 300 Watt                |
| Empfohlene Netzteilleistung | 750 Watt                |
| benötigte Slots             | 3                       |
| VR-Ready                    | ja                      |

### Anschlüsse

|      |      |
|------|------|
| VGA  | nein |
| DVI  | nein |
| HDMI | 1    |

|                  |      |
|------------------|------|
| Mini-HDMI        | nein |
| DisplayPort      | 3    |
| Mini-DisplayPort | nein |
| USB 3.1 (Typ C)  | nein |

## Auflösung

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| max. Auflösung (DVI)         | -                   |
| max. Auflösung (HDMI)        | 4096 x 2160 @ 60Hz  |
| max. Auflösung (DisplayPort) | 7680 x 4320 @ 120Hz |
| Maximale Displays            | 4                   |

## Gewicht & Abmessungen

|        |       |
|--------|-------|
| Länge  | 30 cm |
| Breite | 12 cm |
| Höhe   | 6 cm  |

# ASUS ROG Strix B860-I Gaming WIFI, Intel B860, ITX, inkl. WLAN+Bluetooth

## Spezifikationen

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Chipsatz                   | Intel B860                            |
| Sockel                     | 1851                                  |
| Format                     | ITX                                   |
| Soundtyp                   | 7.1 (8-Kanal) Surround-Sound, digital |
| Soundchip                  | Realtek® ALC1220                      |
| Netzwerktyp                | Gigabit-LAN (100 bis 2500Mbit)        |
| Netzwerkchip               | Intel I226-V (2.5Gb)                  |
| WLAN                       | ja                                    |
| WLAN-Standard              | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)     |
| Bluetooth                  | ja                                    |
| Bluetooth-Version          | 5.4                                   |
| Speicherbänke              | 2                                     |
| Speicherbelegung (max.)    | 128 GB                                |
| Speichertyp                | DDR5                                  |
| Speicherformate            | 4800 MHz bis 9066 MHz (O.C.)          |
| Dual-Channel-Unterstützung | ja                                    |
| Multi-GPU (Crossfire)      | nein                                  |
| Multi-GPU (SLI)            | nein                                  |
| RAID                       | 0, 1, 5, 10                           |
| TPM                        | optional                              |

## Anschlüsse

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| PS/2                   | nein                  |
| VGA                    | nein                  |
| DVI                    | nein                  |
| HDMI                   | 1                     |
| DisplayPort            | 1                     |
| Netzwerk (RJ45)        | 1 + WLAN (2 Antennen) |
| USB 2.0                | 2                     |
| USB 3.0                | nein                  |
| USB 3.1 (Typ A)        | nein                  |
| USB 3.1 (Typ C)        | nein                  |
| USB 3.2 (5Gbit) Typ A  | 3                     |
| USB 3.2 (10Gbit) Typ A | 1                     |
| USB 3.2 (20Gbit) Typ C | 1                     |
| USB 4.0 (40Gbit) Typ C | 1                     |
| Audio (Klinken)        | 2                     |
| S/PDIF (optisch)       | 1                     |

## Anschlüsse (intern)

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| SATA3 (6GB/s)              | 4                     |
| M.2 Sockel (x4 PCIe)       | 5                     |
| USB 3.1/3.2 (Gen2, 10GB/s) | 1                     |
| USB 3.0/3.2 (Gen1, 5 GB/s) | 2 (für 4x USB3 Ports) |
| USB 2.0 (onboard)          | 4                     |

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Steckplätze PCIe 5.0 x16           | 1        |
| Steckplätze PCIe 4.0 x16 (x4 mode) | 1        |
| CPU Lüfter Anschluss               | 2x 4-Pin |
| Zusatz Lüfter Anschluss            | 6x 4-Pin |
| 24-Pin EATX Strom                  | 1        |
| 8-Pin ATX 12V Strom                | 1        |
| Front Audio Anschluss              | ja       |
| ARGB Connector                     | 3        |

## 7.1 (8-Kanal) Surround-Sound, Digital Audio, onboard

### Anschlüsse und Schnittstellen

|                  |   |
|------------------|---|
| Mikrofon         | 1 |
| Kopfhörerausgang | 1 |
| Subwoofer-Out    | 1 |

### Spezifikationen

|           |           |
|-----------|-----------|
| Soundchip | onboard   |
| Soundtyp  | 7.1 Kanal |

## PNY 2TB CS2150 M.2 SSD PCIe 5.0 x4

### Merkmale

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Kapazität                   | 2000 GB                    |
| Schnittstelle               | M.2 (PCIe)                 |
| Formfaktor                  | M.2 2280                   |
| Geschwindigkeit (lesen)     | bis 10300 MB/s             |
| Geschwindigkeit (schreiben) | bis 8600 MB/s              |
| Protokoll                   | NVMe PCIe 5.0 x4           |
| Lebensdauer (MTBF)          | ca 1.5 Million Stunden     |
| Garantie                    | 5 Jahre Herstellergarantie |

### Gewicht & Abmessungen

|        |         |
|--------|---------|
| Länge  | 2.2 cm  |
| Breite | 8.0 cm  |
| Höhe   | 0.21 cm |

## ITX-Mini Cooler Master Sneaker X

### Design

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Formfaktor        | Mini-ITX              |
| Materialien       | Stahl                 |
| Seitenfenster     | Temperglas            |
| Dämmung           | nein                  |
| Fronttür          | nein                  |
| eingebaute Lüfter | 1                     |
| Lüfertyp          | 1x 12cm SickelFlow120 |
| Grundfarbe        | schwarz               |
| Akzentfarbe       | schwarz               |
| Beleuchtung       | nein                  |

### Einbaumöglichkeiten

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Hauptplatine                       | ITX     |
| max. Grafikkartenlänge             | 33 cm   |
| max. CPU-Kühler Höhe               | 15.5 cm |
| 5.25 Zoll Schacht (extern)         | 0       |
| 5.25 Zoll Schacht (intern)         | 0       |
| 3.5 Zoll Schacht (intern, für HDD) | 1       |
| 2.5 Zoll Schacht (intern, für SSD) | 2       |
| mögliche Lüfter (hinten)           | 1x 92mm |
| mögliche Lüfter (vorne)            | nein    |
| mögliche Lüfter (Seitenteil)       | nein    |
| mögliche Lüfter (Deckel)           | 2x 12cm |

## Anschlüsse und Schnittstellen

|                 |      |
|-----------------|------|
| USB 2.0         | 0    |
| USB 3.0         | 2    |
| Mikrofon        | 1    |
| Kopfhöerausgang | 1    |
| Cardreader      | nein |

## Gewicht & Abmessungen

|         |         |
|---------|---------|
| Breite  | 30.6 cm |
| Tiefe   | 65.1 cm |
| Höhe    | 65 cm   |
| Gewicht | 5.4 kg  |

## Cooler Master V850 SFX 850 Watt 80+ Gold (bereits verbaut)

### Strom

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Nennleistung               | 850W                    |
| Effizienz                  | 90%                     |
| 80 PLUS                    | 80 PLUS GOLD            |
| Format                     | SFX                     |
| Lüfter                     | 120mm                   |
| Lautstärke (bei 20% Last)  | 9.9db(A) - super silent |
| Lautstärke (bei 50% Last)  | 14db(A) - super silent  |
| Lautstärke (bei 100% Last) | 28.5db(A) - silent      |
| Anzahl 12V Schienen        | 1                       |
| Modular                    | ja                      |

## Anschlüsse und Schnittstellen

|                            |   |
|----------------------------|---|
| ATX Stromstecker (24-pol.) | 1 |
| SATA Strom                 | 6 |
| IDE Strom                  | 4 |
| PCIe Strom (6+2-pol.)      | 4 |

## Energie

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Max. Stromstärke (+12V)    | 41.7A |
| Max. Stromstärke (+5V)     | 20A   |
| Max. Stromstärke (+3.3V)   | 20A   |
| Max. Stromstärke (+5Vsb)   | 3A    |
| Max. Stromstärke (-12V)    | 0.3A  |
| Kombinierter Strom (+12V)  | 500W  |
| Kombinierter Strom (+5V)   | 105W  |
| Kombinierter Strom (+3.3V) | 105W  |

## Gewicht & Abmessungen

|         |         |
|---------|---------|
| Breite  | 13 cm   |
| Tiefe   | 12.5 cm |
| Höhe    | 6.4cm   |
| Gewicht | 1,14 kg |

## Windows 11 (vorinstalliert und sofort startklar)

### Lizenz

|              |                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| Typ          | Betriebssystem                                        |
| Version      | Windows 11 Home                                       |
| Versionstyp  | Vorinstallation                                       |
| Bit          | 64 Bit                                                |
| Sprache      | multilingual (deutsch, englisch, französisch,...)     |
| Lizenz       | 1 PC                                                  |
| Lizenztyp    | ohne                                                  |
| Datenträger  | ohne                                                  |
| Installation | sofort startbereit, komplett mit Treibern installiert |

### Anwendungen

Antivirus

## Service24 plus

### Allgemein

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Garantie           | 24 Monate                 |
| Abholservice       | 24 Monate deutschlandweit |
| Service & Support  | lebenslang                |
| Expressbearbeitung | ja                        |