

DATENBLATT



- **Intel Pentium G4560T**, 2x2.9 GHz Dualcore (Kaby Lake)
- Temperaturgeregelter Intel CPU-Lüfter
- **4 GB DDR4-2400 MHz** (1x4GB)
- **Intel HD Graphics 610**, DirectX12, FullHD, UltraHD (4K)
- **ASUS H110I-PLUS**, Sockel 1151, Mini-ITX, H110
- **WD Green - SSD 120GB V2**, WDS120G2G0A
- **8x DVD+/-Brenner**, DoubleLayer (Slim SATA)
- ITX-Mini MD110next
- **ohne Windows**, inkl. aller Treiber für Win10
- Service24 basic

329,00 €

inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten

Mini-Serie Mini PC 7.0

Artikelnummer
104305

Konfigurationscode
LFUKS

Lieferzeit
● 1 - 3 Werktage

Datum
23.07.2018

Home-Entertainment in Reinkultur: Erleben Sie die Power und Effizienz der neuen energiesparenden Intel T Prozessoren. Mit 30W Leistungsaufnahme im Normalbetrieb verbraucht der PC weniger als eine handelsübliche Glühbirne.

Starke Leistung für High-Definition-Medien. Mit der Intel HD-Grafik, die mit einer erweiterten Video-Engine ausgestattet ist, können Sie HD-Videos in hochwertiger Qualität (FullHD bis 1080p) wiedergeben und die volle Funktionalität des Betriebssystems Microsoft Windows nutzen. Keine Einschränkungen mehr beim Video-, Bild-, oder Tonformat = alle Formate die ein PC abspielen kann und in Zukunft abspielen wird - sind problemlos möglich. Es bietet neue Funktion wie Live-Videostream über das Internet, Bluray-Unterstützung und vieles mehr.

Ihnen stehen wichtige Anschlüsse wie 2x USB3.0, Gigabit-LAN und ein HDMI-Ausgang zur Verfügung.



Intel Pentium G4560T, 2x2.9 GHz Dualcore (Kaby Lake)

Prozessor

Typ	Pentium
Codename	Kabylake
Sockel	1151
Anzahl Kerne	2
Taktfrequenz	2.9 GHz
Turbo-Takt	nicht verfügbar
L3-Cache	3 MB
TDP (Thermal Design Power)	35 W
Eigenschaft	T-Version (energiesparend)
Fertigungsprozess	14 nm

Temperatureregelter Intel CPU-Lüfter

Kühlung

Typ	Luftkühlung
-----	-------------

4 GB DDR4-2400 MHz (1x4GB)

RAM

Typ	DDR4
Bauform	DIMM
Kapazität	4 GB
Speichertakt	2400 MHz
ECC	nein
XMP	nein
Spannung	1.2 V

ASUS H110I-PLUS, Sockel 1151, Mini-ITX, H110

Spezifikationen

Chipsatz	Intel H110
Sockel	1151
Format	mATX
Abmessung	17,0cm x 17,0cm
Soundtyp	5.1 (6-Kanal) Surround-Sound, digital
Soundchip	Realtek ALC887
Netzwerktyp	Gigabit-LAN (10 bis 1000Mbit)
Netzwerkchip	Realtek RTL8111H
WLAN	nein
Speicherbänke	2
Speicherbelegung (max.)	32 GB

Speichertyp	DDR4
Speicherformate	2133 MHz
Dual-Channel-Unterstützung	ja
Multi-GPU (Crossfire)	nein
Multi-GPU (SLI)	nein
RAID	nein

Anschlüsse

PS/2	1
VGA	1 (bei gesteckter Grafikkarte nicht aktiv)
DVI	1 (bei gesteckter Grafikkarte nicht aktiv)
HDMI	1 (bei gesteckter Grafikkarte nicht aktiv)
DisplayPort	nein
Netzwerk (RJ45)	1
USB 2.0	4
USB 3.0	2
USB 3.1 (Typ A)	nein
USB 3.1 (Typ C)	nein
Audio (Klinken)	3
S/PDIF (optisch)	nein

Anschlüsse (intern)

SATA Express	nein
SATA3 (6GB/s)	4
SATA2 (3GB/s)	nein
M.2 Sockel (x4 PCIe)	nein
USB3.0 (onboard)	2
USB2.0 (onboard)	2
Steckplätze PCIe 3.0 x16	1
Steckplätze PCIe 3.0 x16 (x4 mode)	nein
Steckplätze PCIe 3.0 x1	nein
Steckplätze PCIe 2.0 x1	nein
Steckplätze PCI	nein
CPU Lüfter Anschluss	1x 4-Pin
Zusatz Lüfter Anschluss	1x 4-Pin
24-Pin EATX Strom	1
8-Pin ATX 12V Strom	nein
4-Pin ATX 12V Strom	1
Front Audio Anschluss	ja
COM (Seriell) Anschluss	1
S/PDIF Out (onboard)	nein

WD Green - SSD 120GB V2, WDS120G2G0A

Merkmale

Kapazität	120 GB
Schnittstelle	SATA3 (6GB/s)
Formfaktor	2,5 Zoll

Geschwindigkeit (lesen)	bis 545 MB/s
Geschwindigkeit (schreiben)	bis 430 MB/s
IOPS 4K (lesen)	bis 37.000
IOPS 4K (schreiben)	bis 63.000
Lebensdauer (MTBF)	ca 1.75 Millionen Stunden
Schreibvolumen (TBW)	40
Leistungsaufnahme	5,0 Watt
Garantie	3 Jahre Herstellergarantie

Gewicht & Abmessungen

Länge	100 mm
Breite	70 mm
Höhe	7 mm
Gewicht	32g

ITX-Mini MD110next

Design

Formfaktor	Mini-ITX
Produktfarbe	Schwarz
Seitenfenster	nein
Dämmung	nein
Fronttür	nein

Einbaumöglichkeiten

5,25 Zoll Schacht (extern)	0
----------------------------	---

Gewicht & Abmessungen

Breite	20 cm
Tiefe	31,6 cm
Höhe	6,8 cm

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
Anzahl USB 3.0 Anschlüsse	0
Mikrofon-Eingang	1
Kopfhörerausgang	1
Cardreader	ja

Service24 basic

Allgemein

Garantie	24 Monate
Abholservice	6 Monate deutschlandweit
Service & Support	lebenslang
Expressbearbeitung	nein